



Prix et spécifications 2011

**FLYER**

✚ Innovation in Mobility

FLYER Série C 4

FLYER Série T 6

FLYER Série L 8

FLYER Série S 10

FLYER Série R 12

FLYER Série X 14

FLYER Série K 16

FLYER i:SY 18

FLYER Cargo 20

FLYER Pliable 22

FLYER Tandem 24

Géométrie des cadres 26

Options et accessoires 30

**Écran LCD**

La nouvelle commande exclusive LCD, avec menu en plusieurs langues (D/E/F/I/NL), est encore plus simple à utiliser. Les touches de menu sont atteignables directement depuis la poignée. Le mode d'assistance peut être ajusté d'un niveau, vers le haut ou vers le bas.

Les fonctions de base d'une commande de vélo sont intégrées à l'écran LCD. La commande du rétroéclairage s'effectue sans peine depuis la poignée. D'autres fonctions très pratiques: l'affichage de la consommation de courant et l'état de charge de l'accu. L'écran LCD est monté de série sur tous les FLYER, exceptés les modèles de base.

**Écran LED**

Les modèles C4/T4/L4 et C5/T5/L5 sont équipés du nouvel écran LED élané. Ces trois diodes lumineuses indiquent le mode d'assistance et l'état de charge de l'accu.

**Moteur 300 Watt**

Pour les conducteurs sportifs ou pour le transport de lourdes charges (p.ex. remorques d'enfant), le nouveau moteur 300 W a encore plus de force. Il dispose de modes d'assistance plus performants (100%, 150% et 200%) et est disponible en option pour tous les modèles équipés de dérailleurs Shimano XT ou Rohloff. Son utilisation requiert dans tous les cas une immatriculation.

**Le nouvel accu 16Ah**

L'accu 16Ah vous emmènera encore plus loin. Il peut équiper la plupart des modèles (en option). La plupart des modèles FLYER Premium avec des boîtiers d'accu 8 ou 10Ah et 15Ah (dès 2006) peuvent être équipés des nouveaux accus 16Ah sans avoir besoin de modifier le FLYER! Certains modèles de la Série XS et Pliable ne peuvent en revanche pas être équipés de ces accus. N'hésitez pas à nous contacter ou à demander conseil à votre revendeur habituel.

Selon l'utilisation que vous faites de votre FLYER, nous recommandons l'usage d'un accu 16Ah ou de 2 accus 10 ou 12Ah pour encore plus d'autonomie et de flexibilité. L'accu 16Ah est fabriqué par Panasonic et l'électronique servant à gérer la recharge et la surveillance (Batterie Management System) est ajustée, dans nos ateliers, au moteur et au chargeur original. Les cellules utilisées sont spécialement conçues pour des vélos électriques et offrent ainsi un maximum de sécurité, une capacité optimale, une durée de vie rallongée et permettent également une température de fonctionnement plus élevée.

**Peintures spéciales**

Votre FLYER, dans les couleurs de votre choix? C'est possible! Vous pouvez commander votre FLYER, contre un supplément, dans la plupart des couleurs de la palette RAL (voir liste de prix). Votre revendeur FLYER vous présente volontiers la gamme de couleurs disponibles. Veuillez noter que les modèles de la Série X, Série K, le Pliable et le Tandem ne peuvent bénéficier de ce service.

Pour les Séries C et T, les couleurs rouge rubis et bleu de Géorgie sont désormais disponibles, contre un léger supplément de prix. La Série L est elle désormais disponible en blanc perlé. Les Séries S et X sont également disponibles en blanc perlé, mais sans supplément de prix.

**Garantie 2 ans**

Nous garantissons pendant 2 ans tous nos vélos, accus compris. Les pièces d'usures sont bien entendu exclues de cette garantie.

**Garantie 5 ans**

En achetant un FLYER, vous faites l'acquisition d'un produit de grande qualité et nous l'assumons. Raison pour laquelle nous garantissons la technique FLYER (moteur, écran, commande, cadre) durant 5 ans. **Cette garantie vaut pour tous les détenteurs d'un FLYER qui se sont enregistrés auprès de Biketec.** Seuls les défauts de fabrication et de matériel sont pris en compte. Les pièces d'usures sont exclues de cette garantie.

Lors d'un usage professionnel, les délais de garantie légaux prévalent.

Un accu est considéré comme usé lorsqu'il atteint moins de 60% de sa capacité nominale. Même si la distance est réduite en conséquence, l'accu peut continuer à être utilisé.

## Série C

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		Premium							Premium HS			
		C2	C4	C5	C6	C8	C9	C10	C8HS	C10HS	C11HS	C14HS
Options en CHF		2'990.00	3'190.00	3'490.00	3'690.00	3'790.00	4'290.00	4'490.00	4'290.00	4'490.00	4'590.00	5'790.00
<b>Unité de commande</b>	LED Analogique	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	LCD Numérique	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Accu</b>	10Ah	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12Ah (majoration sur batterie 10Ah)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70) *	●	●	●	●	●	●	●	▽	▽	▽	▽
	250 W Sport 1:2 (cadence 85) *	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
	300 W 1:2 y c. batterie 12Ah (cadence 92)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur Shimano 8 vitesses	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dérailleur Shimano 9 vitesses Deore	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Dérailleur Shimano 9 vitesses XT	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Nexus Standard	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Nexus Premium	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Alfine	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 11 vitesses Alfine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	DualDrive SRAM 24 vitesses	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Rohloff 14 vitesses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<b>Freins</b>	Freins sur jante V-Brake	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rollerbrake Shimano	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique)	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
	Freins à disque Shimano XT (hydraulique)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
	Freins sur jante Magura HS11 (hydraulique)	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Freins sur jante Magura HS33 (hydraulique)	-	-	-	○	○	●	-	●	-	●	●
Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	○	○	▽	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●
	Speedlifter	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
	Speedlifter Twist	-	-	-	○	○	●	●	●	●	●	●
	Potence inclinable	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	Fourche suspendue SR Suntour NCX 26"	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fourche suspendue SR Suntour NCX 26" avec Lock Out	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
	Tige de selle suspendue Cushy ST	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Tige de selle suspendue Bracer Comp	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Éclairage</b>	Halogène Fly	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED Fly IQ-TEC	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	LED Cyo IQ-TEC	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
<b>Pneus</b>	Marathon Plus 47-559	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Porte-bagages</b>	Pletscher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Garde-boue</b>	Argent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rouge, noir ou bleu	-	-	-	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Poids total</b>	kg	23-25	21-23	23-25	22-24	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25
<b>Couleurs de cadre</b>	Argent (alu brossé)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bleu de Géorgie ou rouge rubis	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Couleurs spéciales</b>	Couleur de cadre en RAL (choix standard)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Suppléments</b>	Documents pour FLYER, homologation vélomoteur	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●

● standard ○ option disponible ▽ option, gratuite - option non disponible



Modèle à cadre surbaissé



Modèle hommes

**Série C Premium**

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 26"

**Série C Premium HS (High Speed)**

Plus de 25 km/h

Immatriculation vélomoteur

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 26"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\* Exception: facteur d'assistance 1:1,5 pour les modèles C2, C4 et C8HS.

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

## Série T

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		Premium						Premium HS				
		T2	T4	T5	T6	T8	T9	T10	T8HS	T10HS	T11HS	T14HS
		2'990.00	3'190.00	3'490.00	3'690.00	3'790.00	4'290.00	4'490.00	4'290.00	4'490.00	4'590.00	5'790.00
Options en CHF												
<b>Unité de commande</b>	LED Analogique	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	LCD Numérique	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Accu</b>	10Ah	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12Ah (majoration sur batterie 10Ah)	100.00	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah)	100.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70) *	•	•	•	•	•	•	•	▽	▽	▽	▽
	250 W Sport 1:2 (cadence 85) *	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	300 W 1:2 y c. batterie 12Ah (cadence 92)	300.00	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur Shimano 8 vitesses	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dérailleur Shimano 9 vitesses Deore	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	Dérailleur Shimano 9 vitesses XT	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Nexus Standard	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Nexus Premium	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Alfine	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 11 vitesses Alfine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	DualDrive SRAM 24 vitesses	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Rohloff 14 vitesses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
<b>Freins</b>	Freins sur jante V-Brake	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rollerbrake Shimano	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique)	200.00	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
	Freins à disque Shimano XT (hydraulique)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-
	Freins sur jante Magura HS11 (hydraulique)	200.00	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	Freins sur jante Magura HS33 (hydraulique)	300.00	-	-	-	○	○	•	-	•	-	•
Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	200.00	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	150.00	○	○	▽	▽	▽	▽	•	•	•	•
	Speedlifter	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	Speedlifter Twist	100.00	-	-	-	○	○	•	•	•	•	•
	Potence inclinable	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Fourche suspendue SR Suntour NCX 28"	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fourche suspendue SR Suntour NCX 28" avec Lock Out	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	Tige de selle suspendue Cushy ST	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Tige de selle suspendue Bracer Comp	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Éclairage</b>	Halogène Fly	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED Fly IQ-TEC	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	LED Cyo IQ-TEC	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
<b>Pneus</b>	Marathon Plus 40-622	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Porte-bagages</b>	Pletscher	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Garde-boue</b>	Argent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rouge ou noir	-	-	-	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Poids total</b>	kg	23-25	21-23	23-25	22-24	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25
<b>Couleurs de cadre</b>	Argent (alu brossé)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bleu de Géorgie ou rouge rubis	150.00	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Couleurs spéciales</b>	Couleur de cadre en RAL (choix standard)	250.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Suppléments</b>	Documents pour FLYER, homologation vélomoteur	20.00	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•

• standard ○ option disponible ▽ option, gratuite - option non disponible



Modèle à cadre surbaissé



Modèle hommes

**Série T Premium**

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 28"

**Série T Premium HS (High Speed)**

Plus de 25 km/h

Immatriculation vélomoteur

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 28"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\* Exception: facteur d'assistance 1:1,5 pour les modèles T2, T4 et T8HS

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

## Série L

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		Premium							Premium HS			
		L2	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L8HS	L10HS	L11HS	L14HS
		2'990.00	3'190.00	3'490.00	3'690.00	3'790.00	4'290.00	4'490.00	4'290.00	4'490.00	4'590.00	5'790.00
Options en CHF												
<b>Unité de commande</b>	LED Analogique	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	LCD Numérique	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Accu</b>	10Ah	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12Ah (majoration sur batterie 10Ah)	100.00	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah)	100.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70) *	●	●	●	●	●	●	●	▽	▽	▽	▽
	250 W Sport 1:2 (cadence 85) *	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
	300 W 1:2 y c. batterie 12Ah (cadence 92)	300.00	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur Shimano 8 vitesses	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dérailleur Shimano 9 vitesses Deore	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Dérailleur Shimano 9 vitesses XT	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Nexus Standard	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Nexus Premium	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Alfine	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 11 vitesses Alfine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	DualDrive SRAM 24 vitesses	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Rohloff 14 vitesses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<b>Freins</b>	Freins sur jante V-Brake	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rollerbrake Shimano	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique)	200.00	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
	Freins à disque Shimano XT (hydraulique)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
	Freins sur jante Magura HS11 (hydraulique)	200.00	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	Freins sur jante Magura HS33 (hydraulique)	300.00	-	-	-	○	○	●	-	-	●	●
Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	200.00	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	150.00	○	○	▽	▽	▽	▽	●	●	●	●
	Speedlifter	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
	Speedlifter Twist	100.00	-	-	-	○	○	●	●	●	●	●
	Fourche suspendue SR Suntour NCX 26"/28"	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	Fourche suspendue SR Suntour NCX 26"/28" avec Lock Out	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
	Tige de selle suspendue Cushy ST	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Tige de selle suspendue Bracer Comp	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Éclairage</b>	Halogène Fly	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED Fly IQ-TEC	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	LED Cyo IQ-TEC	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
<b>Pneus</b>	Marathon Supreme 42-559 [26"] / 37-622 [28"]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Porte-bagages</b>	Pletscher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Garde-boue</b>	Argent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rouge ou noir	-	-	-	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Poids total</b>	kg	23-25	21-23	23-25	22-24	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25
<b>Couleurs de cadre</b>	Argent (alu brossé)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Blanc perle	150.00	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
<b>Couleurs spéciales</b>	Couleur de cadre en RAL (choix standard)	250.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Suppléments</b>	Documents pour FLYER, homologation vélomoteur	20.00	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●

● standard ○ option disponible ▽ option, gratuite - option non disponible



26"



28"

**Série L Premium**

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 26" ou 28"

**Série L Premium HS (High Speed)**

Plus de 25 km/h

Immatriculation vélomoteur

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 26" ou 28"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\* Exception: facteur d'assistance 1:1,5 pour les modèles L2, L4 et L8HS

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

## Série S

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		26"					28"				
		ECO	Street	Urban	X-C	Tour	ECO	Street	XT	Urban	Tour
		4'490.00	4'590.00	4'790.00	5'190.00	6'090.00	4'490.00	4'590.00	4'790.00	4'790.00	6'090.00
Options en CHF											
<b>Unité de commande</b>	LCD Numérique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Accu</b>	12Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah)	100.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70)	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	250 W Sport 1:2 (cadence 85) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300 W 1:2 y c. batterie 12Ah (cadence 92)	300.00	-	-	-	○	-	-	○	-	○
<b>Dérailleur</b>	DualDrive SRAM 24 vitesses	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	DualDrive SRAM 27 vitesses	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-
	Dérailleur Shimano 9 vitesses XT	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 11 vitesses Alfine	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•
	Moyeu à vitesses intégrées Rohloff 14 vitesses	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•
<b>Freins</b>	Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique)	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-
	Freins à disque Shimano XT (hydraulique)	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
	Freins à disque Magura Julie (hydraulique)	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	-	•	-	-	•	-	•	-	-	•
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Speedlifter	100.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Speedlifter Twist	150.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Potence inclinable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fourche rigide	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
	Fourche suspendue SR Suntour 26" Raidon	200.00	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	Fourche suspendue RockShox TORA	400.00	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	Fourche suspendue SR Suntour NCX 28"	100.00	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	Fourche suspendue SR Suntour NRX 28"	200.00	-	-	-	-	-	○	○	○	○
	Tige de selle suspendue SR Suntour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Éclairage</b>	LED Fly IQ-TEC	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	LED Cyo IQ-TEC	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
<b>Pneus</b>	Marathon Supreme 50-559	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-
	Marathon Supreme 42-622	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Marathon Supreme 32-622	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	Hurricane 50-559	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
<b>Porte-bagages</b>	Tubus / Racktime	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
	Pletscher	•	▽	▽	▽	▽	•	▽	▽	▽	▽
<b>Garde-boue</b>	Argent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noir	-	▽	▽	▽	▽	-	▽	▽	▽	▽
<b>Poids total</b>	kg	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25	23-25
<b>Couleurs de cadre</b>	Argent (alu brossé), noir ou blanc perte	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
	Bicolore titane / alu brossé	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
<b>Couleurs spéciales</b>	Couleur de cadre en RAL (choix standard)	250.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Suppléments</b>	Documents pour FLYER, homologation vélocycle	20.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• standard ○ option disponible ▽ option, gratuite - option non disponible



26"



28"

## Série S 26"

Plus de 25 km/h

Immatriculation vélocycle

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 26"

## Série S 28"

Plus de 25 km/h

Immatriculation vélocycle

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 28"

Option 25 km/h possible sans homologation pour vélocycle sur les modèles Urban (8 vit.), Cross Country (X-C) et XT.

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\* Exception: facteur d'assistance 1:1,5 pour les modèles ECO et Street.

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélocycle lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

## Série R

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		Street	XT	Urban	Tour
		4'790.00	5'190.00	5'190.00	6'290.00
	<b>Options en CHF</b>				
<b>Unité de commande</b>	LCD Numérique	•	•	•	•
<b>Accu</b>	12Ah	•	•	•	•
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah) 100.00	○	○	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70)	▽	▽	▽	▽
	250 W Sport 1:2 (cadence 85) *	•	•	•	•
	300 W 1:2 y c. batterie 12Ah (cadence 92) 300.00	-	○	-	○
<b>Dérailleur</b>	DualDrive SRAM 27 vitesses	•	-	-	-
	Dérailleur Shimano 10 vitesses XT	-	•	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 11 vitesses Alfine	-	-	-	•
	Moyeu à vitesses intégrées Rohloff 14 vitesses	-	-	-	•
<b>Freins</b>	Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique)	-	-	•	-
	Freins à disque Shimano XT (hydraulique)	-	•	-	-
	Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	•	-	-	•
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	•	•	•	•
	Fourche rigide	•	•	•	•
	Fourche suspendue 200.00	○	○	○	○
	Tige de selle suspendue SR Suntour 99.00	○	○	○	○
<b>Éclairage</b>	LED Cyo IQ-TEC	•	•	•	•
<b>Pneus</b>	Marathon Supreme 32-622	•	•	•	•
<b>Porte-bagages</b>	Racktime	•	•	•	•
	Pletscher	▽	▽	▽	▽
<b>Garde-boue</b>	Argent	•	•	•	•
	Noir	▽	▽	▽	▽
	Rouge	▽	▽	▽	▽
<b>Poids total</b>	kg	19-23	19-23	19-23	19-23
<b>Couleurs de cadre</b>	Noir ou blanc perte	•	•	•	•
<b>Couleurs spéciales</b>	Couleur de cadre en RAL (choix standard) 250.00	○	○	○	○
<b>Suppléments</b>	Documents pour FLYER, homologation vélomoteur 20.00	•	•	•	•

• standard ○ option disponible ▽ option, gratuite - option non disponible



Modèle hommes



Modèles femmes

**Série R 28"**

Plus de 25 km/h

Immatriculation vélomoteur

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 28"

Option 25 km/h possible sans homologation pour vélo-moteur sur les modèles XT et Urban (8 vit.).

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\* Exception: facteur d'assistance 1:1,5 pour le modèle Street

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

## Série X

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		Street	Urban	MTB	Tour
Options en CHF		5'790.00	5'990.00	5'990.00	7'290.00
<b>Unité de commande</b>	LCD Numérique	●	●	●	●
<b>Accu</b>	12Ah	●	●	●	●
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah) 100.00	○	○	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70)	▽	▽	▽	▽
	250 W Sport 1:2 (cadence 85) *	●	●	●	●
	300 W 1:2 y c. batterie 12Ah (cadence 92) 300.00	-	-	○	○
<b>Dérailleur</b>	DualDrive SRAM 27 vitesses	●	-	-	-
	Dérailleur Shimano 10 vitesses XT	-	-	●	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 11 vitesses Alfine	-	●	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Rohloff 14 vitesses	-	-	-	●
<b>Freins</b>	Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique)	-	●	-	-
	Freins à disque Shimano XT (hydraulique)	-	-	●	-
	Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	●	-	-	●
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	●	●	●	●
	Speedlifter 100.00	○	○	○	○
	Speedlifter Twist 150.00	○	○	○	○
	Fourche suspendue RockShox Recon	●	●	●	●
	Amortisseurs arrière RockShox Ario	●	●	●	●
<b>Éclairage</b>	LED Cyo IQ-TEC	●	●	●	●
<b>Pneus</b>	Marathon Supreme 50-559	●	●	-	●
	Marathon Extreme 50-559	▽	▽	●	▽
<b>Porte-bagages</b>	Tubus	●	●	●	●
<b>Garde-boue</b>	Argent	●	●	●	●
	Noir	▽	▽	▽	▽
<b>Poids total</b>	kg	22-25	22-25	22-25	22-25
<b>Couleurs de cadre</b>	Argent (alu brossé), noir ou blanc perle	●	●	●	●
<b>Suppléments</b>	Documents pour FLYER, homologation vélomoteur 20.00	●	●	●	●

● standard ○ option disponible ▽ option, gratuite - option non disponible



## Série X 26"

Plus de 25 km/h

Immatriculation vélomoteur

Moteur Sport cadencé à 85

Roues 26"

Option 25 km/h possible sans homologation pour vélomoteur sur les modèles Urban (8 vit.) et MTB.

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\* Exception: facteur d'assistance 1:1,5 pour le modèle Street.

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.



i:SY

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		ECO	Light	Urban	HS		
		3'490.00	3'990.00	4'290.00	Street	Urban	Tour
		4'290.00	4'590.00	5'790.00			
Options en CHF							
<b>Unité de commande</b>	LED Analogique	●	-	-	-	-	-
	LCD Numérique	-	●	●	●	●	●
<b>Accu</b>	12Ah	●	●	●	●	●	●
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah)	○	○	○	○	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70)	●	●	●	▽	▽	▽
	250 W Sport 1:2 (cadence 85) *	-	-	-	●	●	●
	300 W 1:2 y c. batterie 12Ah (cadence 92)	-	-	-	-	-	○
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur Shimano 9 vitesses	-	●	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Nexus Standard	●	-	-	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Alfine	-	-	●	-	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 11 vitesses Alfine	-	-	-	-	●	-
	DualDrive SRAM 24 vitesses	-	-	-	●	-	-
	Moyeu à vitesses intégrées Rohloff 14 vitesses	-	-	-	-	-	●
<b>Freins</b>	Freins sur jante V-Brake	-	●	-	-	-	-
	Rollerbrake Shimano arr., V-Brake av.	●	-	-	-	-	-
	Freins à disque Shimano Alfine (hydraulique)	200.00	-	-	○	●	-
	Freins sur jante Magura HS33 (hydraulique)	-	-	●	●	-	●
Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	200.00	-	-	-	○	○	
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	150.00	○	○	○	○	○
	Speedlifter	-	●	-	-	-	-
	Speedlifter Twist	100.00	○	●	●	●	●
	Fourche rigide	-	●	●	●	●	●
	Tige de selle suspendue SR Suntour	-	●	●	●	●	●
<b>Éclairage</b>	Halogène Fly	●	-	-	-	-	-
	LED Cyo IQ-TEC	-	●	●	●	●	●
<b>Pneus</b>	Big Apple 50-406	●	●	●	●	●	●
<b>Porte-bagages</b>	Avec clapet à ressort	●	●	●	●	●	●
<b>Garde-boue</b>	Noir	●	●	●	●	●	●
<b>Poids total</b>	kg	23-25	19-21	23-25	23-25	23-25	23-25
<b>Couleurs de cadre</b>	Argent (alu brossé), blanc, rouge ou noir	●	●	●	●	●	●
<b>Couleurs spéciales</b>	Couleur de cadre en RAL (choix standard)	250.00	○	○	○	○	○
<b>Suppléments</b>	Documents pour FLYER, homologation vélomoteur	20.00	○	○	○	○	○

● standard ○ option disponible ▽ option, gratuite - option non disponible



**i:SY**  
 Jusqu'à 25 km/h  
 Vignette vélo  
 Moteur cadencé à 70  
 Roues 20"

**i:SY HS (High Speed)**  
 Plus de 25 km/h  
 Immatriculation vélomoteur  
 Moteur Sport cadencé à 85  
 Roues 20"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\* Exception: facteur d'assistance 1:1,5 pour le modèle Street.

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

# Cargo

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		Options en CHF		HS	
		Nuvinci	XT	Nuvinci	XT
		4'990.00	4'990.00	5'290.00	5'290.00
<b>Unité de commande</b>	LCD Numérique	•	•	•	•
<b>Accu</b>	12Ah	•	•	•	•
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah) 100.00	○	○	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70)	•	•	–	–
	300 W 1:2 y c. batterie 12Ah (cadence 92)	–	–	•	•
<b>Dérailleur</b>	Moyeu à vitesses intégrées Nuvinci, en continu	•	–	•	–
	Dérailleur Shimano 9 vitesses XT	–	•	–	•
<b>Freins</b>	Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	•	•	•	•
<b>Confort</b>	Aide au démarrage ** 150.00	○	○	○	○
	Speedlifter	•	•	•	•
	Potence inclinable	•	•	•	•
	Tige de selle suspendue SR Suntour	•	•	•	•
<b>Éclairage</b>	LED	•	•	•	•
<b>Pneus</b>	Big Apple 55-559	•	•	•	•
<b>Porte-bagages</b>	Système Racktime intégré	•	•	•	•
<b>Garde-boue</b>	Noir	•	•	•	•
<b>Poids total</b>	kg	32–35	32–35	32–35	32–35
<b>Couleurs de cadre</b>	Blanc perle	•	•	•	•
<b>Suppléments</b>	Documents pour FLYER, homologation vélomoteur 20.00	○	○	•	•

• standard ○ option disponible ▽ option, gratuite – option non disponible



## Cargo

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 26"

## Cargo HS (High Speed)

Plus de 25 km/h

Immatriculation vélomoteur

Moteur Sport cadencé à 92

Roues 26"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

# Pliable

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		NS	KS
		3'290.00	3'290.00
		Options en CHF	
<b>Unité de commande</b>	LED Analogique	●	●
	LCD Numérique	○	○
	200.00		
<b>Accu</b>	10Ah	●	●
	12Ah (majoration sur batterie 10Ah)	○	○
	100.00		
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70)	●	●
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur Shimano 9 vitesses Capreo	–	●
	Moyeu à vitesses intégrées Shimano 8 vitesses Nexus Standard	●	–
<b>Freins</b>	Freins sur jante V-Brake	–	●
	Rollerbrake Shimano arr., V-Brake av.	●	–
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	○	○
	Fourche rigide	●	●
	Tige de selle suspendue	●	●
	150.00		
<b>Éclairage</b>	Halogène Fly	●	●
<b>Pneus</b>	Marathon Racer 40-406	●	●
<b>Porte-bagages</b>	Avec clapet à ressort	●	●
<b>Garde-boue</b>	Argent	●	●
<b>Poids total</b>	kg	20	19
<b>Couleurs de cadre</b>	Bleu nuit	●	●

● standard ○ option disponible ▽ option, gratuite – option non disponible



L 88 cm, H 63 cm, B 45 cm

**Pliable**  
 Jusqu'à 25 km/h  
 Vignette vélo  
 Moteur cadencé à 70  
 Roues 20"

La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

# Tandem

Prix en CHF TVA 8,0% incl.

		XT	Tour
		5'990.00	7'490.00
		Options en CHF	
<b>Unité de commande</b>	LCD Numérique	•	•
<b>Accu</b>	12Ah	•	•
	16Ah (majoration sur batterie 12Ah)	○	○
<b>Moteur</b>	250 W 1:2 (cadence 70)	•	•
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur Shimano 9 vitesses XT	•	–
	Moyeu à vitesses intégrées Rohloff 14 vitesses	–	•
<b>Freins</b>	Freins à disque Magura Louise (hydraulique)	•	•
<b>Confort</b>	Aide au démarrage **	○	○
	Potence inclinable	•	•
	Fourche suspendue SR Suntour DURO DJ	•	•
	Tige de selle suspendue SR Suntour	•	•
<b>Éclairage</b>	LED Cyo IQ-TEC	•	•
<b>Pneus</b>	Marathon XR 50-559	•	•
<b>Porte-bagages</b>	Tubus Locc avec clapet à ressort	•	•
<b>Garde-boue</b>	Argent	•	•
<b>Poids total</b>	kg	32	32
<b>Couleurs de cadre</b>	Gris titane métallisé	•	•

• standard ○ option disponible ▽ option, gratuite – option non disponible



## Tandem

Jusqu'à 25 km/h

Vignette vélo

Moteur cadencé à 70

Roues 26"

Les deux pédaliers ne sont pas reliés entre eux (non synchronisés). Le guidon pour le «passager» est ajustable sans outils et indépendant de la tige de selle du «conducteur».


La taxe anticipée de recyclage obligatoire de CHF 20.00 (par accu) n'est pas comprise dans le prix.

\*\* Les autorités d'homologation suisses exigent une immatriculation vélomoteur lors du montage d'une assistance au démarrage de 6 km/h.

## Géométrie des cadres

Toutes les dimensions en mm


### Série C



Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
XS	410	539	570	120	614	519	1130	70.5°	70.5°	1790
S	450	560	590	140	634	519	1150	70.5°	70.5°	1810
M	500	589	615	160	659	519	1175	70.5°	70.5°	1835
L	550	620	640	180	684	519	1200	70.5°	70.5°	1860
XL*	600	648	660	200	704	519	1220	70.5°	70.5°	1880

\*Modèle homme Cruiser


### Série T



Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
XS	420	537	570	120	611	538	1143	70.5°	70.5°	1853
S	450	556	590	140/120	631	538	1163	70.5°	70.5°	1873
M	500	582	615	160/140	656	538	1188	70.5°	70.5°	1898
L	550	609	640	180/160	681	538	1213	70.5°	70.5°	1923
XL*	600	638	660	180	701	538	1233	70.5°	70.5°	1943

\*Modèle homme Cruiser

### Série L version 26"




Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
S	435	534	565	140	609	519	1125	70.5°	70.5°	1785
M	500	554	580	160	624	519	1140	70.5°	70.5°	1800
L	550	590	610	180	654	519	1170	70.5°	70.5°	1830

### Série L version 28"

Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
S	435	533	565	140	612	538	1144	70.0°	70.5°	1854
M	500	548	580	160	621	538	1153	70.5°	70.5°	1863
L	550	580	610	180	651	538	1183	70.5°	70.5°	1893

### Série S version 26"




Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
S	435	533	565	130	614	519	1130	70.0°	70.5°	1800
M	500	551	580	150	624	519	1140	70.5°	70.5°	1810
L	550	585	610	170	654	519	1170	70.5°	70.5°	1840
XL	600	616	640	210	654	519	1170	70.5°	70.5°	1840

### Série S version 28"


Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
S	435	545	578	130	622	538	1156	70.5°	70.5°	1866
M	500	551	583	150	628	538	1161	70.5°	70.5°	1871
L	550	580	610	170	648	538	1182	70.5°	70.5°	1892
XL	600	614	640	190	678	538	1212	70.5°	70.5°	1922

### Série R



Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
S	450	526	550	120	612	519	1125	71°	74.5°	1825
M	500	547	570	140	622	519	1135	73°	74.5°	1835
L	550	570	590	160	632	519	1145	73°	74.5°	1845

### Série X




Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
S	455	533	565	130	623	540	1163	70.0°	70.5°	1855
M	500	551	580	150	639	540	1178	70.0°	70.5°	1870
L	550	585	610	170	669	540	1208	70.0°	70.5°	1900

## Géométrie des cadres


Toutes les dimensions en mm

### Série K




Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
S	450	556	590	140	631	538	1163	70.5°	70.5°	1873
M	500	584	615	140	656	538	1188	70.5°	70.5°	1898
L	550	612	640	160	681	538	1213	70.5°	70.5°	1923

### i:SY




Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
45	450	538	570	280	623	443	1065	70.5°	69.0°	1591

### Cargo




Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
S	440	562	595	210	633	519	1149	71°	71.5°	1830
M	500	580	615	210	652	519	1167	71°	71.5°	1848

### Pliable



Taille	a	b	c	d	e	f	g	$\alpha$	$\beta$	l
41	410	630	650	100	685	465	1155	71°	68.0°	1640

### Tandem



Taille	a1	a2	b1	b2	c1	c2	d	e	f	g	h	$\alpha$	$\beta$	l
M	500	350	546	558	575	594	150	619	440	1765	710	70.5°	70.5°	2435
L	550	450	580	590	605	619	170	649	440	1820	735	70.5°	70.5°	2490

**Une plus-value pour votre FLYER**

Tirez un maximum de votre FLYER et équipez-le d'options individuelles et adaptées à l'utilisation que vous en ferez. Vous trouverez d'autres accessoires tels que des sacs ou des vêtements chez votre revendeur FLYER.



**Accu Li-Ion-Mangan 8 Ah/26 V\*** Compatible avec tous les modèles Premium depuis 2006. Idéal également en complément en tant qu'accu supplémentaire pour une plus grande autonomie.  
CHF 590.—

**Accu Li-Ion-Mangan 10 Ah/26 V\*** Compatible avec tous les modèles Premium depuis 2006. L'accu 10 Ah offre 25% d'autonomie de plus par rapport à l'accu 8 Ah.  
CHF 790.—

**Accu Li-Ion-Mangan 12 Ah/26 V\*** Compatible avec tous les modèles Premium depuis 2006. L'accu 12 Ah offre une plus grande autonomie que l'accu 10 Ah.  
CHF 890.—



**NOUVEAU: accu Li-Ion-Mangan 16 Ah/26 V\*** Le nouvel accu 16 Ah offre une autonomie supplémentaire de 50% et est disponible en option pour la plupart des modèles FLYER (voir les caractéristiques techniques). Idéal pour se rendre au travail ou lors de longs trajets avec une remorque. L'accu 16 Ah est compatible avec la majorité des modèles à partir de 2006 (changement du chargeur nécessaire). Les accus 8 et 10 Ah sont parfaitement compatibles avec les nouveaux chargeurs.  
CHF 990.—



**Chargeur supplémentaire** (230-240 V, puissance absorbée 62 W) Pour recharger les accus sur votre lieu de travail, dans votre maison de vacances ou dans votre camping-car. Un chargeur est compris dans la livraison.  
CHF 290.—

**Chargeur rapide** Il permet de réduire le temps de charge de près de 50%. Ce chargeur est livré de série avec tous les modèles rapides  
CHF 290.—

**Chargeur de voyage** Le chargeur compact pour vos trajets.



**Convertisseur (12/230 V, puissance 150 Watt)** Le convertisseur vous permet de recharger simultanément 2 accus depuis la prise 12 V de votre voiture.  
CHF 150.—



**Speedlifter Twist** Vous pouvez en un tour de main et sans outils rapidement ranger votre FLYER: vous retournez le guidon de 90° pour le rangement et le remettez simplement et sûrement en position lorsque vous voulez à nouveau rouler avec votre FLYER.  
CHF 150.— (majoration sur Speedlifter CHF 100.—)

\* tous les accus supplémentaires sont livrés sans chargeur



**Pédale pliable** La pédale pliable, accessoire pratique pour le camping, rend votre FLYER encore plus confortable. Elles sont disponibles en options pour tous les modèles. Aucun outil n'est nécessaire, une simple pression de la main suffit pour faire pivoter la pédale.  
CHF 29.—



**Peinture spéciale** Le cadre peut être peint sur demande dans la couleur de votre choix. Vous rendez ainsi votre FLYER encore plus unique en lui donnant une touche personnelle.  
CHF 250.—



**Corbeille Pletscher** La corbeille Pletscher s'adapte parfaitement au système de porte-bagages Pletscher. Recommandé également pour transporter vos bagages lors de longs trajets.  
CHF 36.—



**Dispositif d'attelage pour remorques et remorques d'enfants** Plusieurs dispositifs d'attelage sont disponibles sur le marché. Votre revendeur FLYER se chargera volontiers de monter le dispositif adéquat à votre remorque sur votre FLYER.



**Le porte-vélo pour votre FLYER** Les nouveaux porte-vélos Uebler X21 nano et Uebler X31 nano représentent le dernier cri en matière de transport de vélos électriques – petits, légers, maniables et complètement escamotables.

Le X21 nano / X31 nano est pour l'instant le plus petit, le plus léger et le plus compact de sa catégorie. Il trouve sa place dans pratiquement tous les haillons. Son système breveté comporte des feux arrière, un rail de support pour vélos ainsi qu'un cadre de fixation. Le tout se pliant en actionnant simplement du pied un mécanisme pratique.

Le modèle Uebler X21 nano a été spécialement conçu pour le transport de vélos électriques; il supporte sans problème deux vélos de max. 30 kg chacun. Le modèle Uebler X31 nano supporte sans problème trois vélos, charge totale 54 kg. La fixation sur le dispositif d'attelage AHK se fait avec le système à verrouillage rapide breveté déjà utilisé pour le modèle Uebler P31, gagnant du test ADAC en 2009. La fixation s'effectue au moyen d'entretoises cadencassables (diamètre de cadre jusqu'à 80 mm) et d'un système de sangles à rochet sûr et confortable pour les roues. Les rails de support sont espacés de 220 mm afin de laisser assez de place entre les vélos.

Une housse de transport pratique et de qualité permet de ranger proprement le porte-vélo à la cave ou dans votre garage.

Dimensions en mode replié (HxLxP): 24 x 58 x 62 cm (X21). Poids: 13 kg (X21), 16 kg (X31).

Avec fiche de réception C.E.E. Garantie 3 ans.

X21 nano: CHF 799.— / X31 nano: CHF 899.—

Conseillé pour les vélos électriques



No. 01-10-974361 – [www.myclimate.org](http://www.myclimate.org)  
© myclimate – The Climate Protection Partnership

